



ガードフェンス

設置が簡単で盛替えや頻繁に取外しが必要な現場に最適な仮囲い資材。
侵入防止や事故防止、また工事現場以外でもご使用いただけます。

ガードフェンス(トラ)



ガードフェンス(樹木)



ガードフェンス(オールネット)



タイプ	高さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	材質	
				フレーム	被覆
トラ	1,800	1,800	10.6	スチール (ドブメッキ)	スチール
トラ(扉付タイプ)			15.5		
樹木			10.6		
樹木(扉付タイプ)			15.5		
オールネット			10.7		
オールネット(扉付タイプ)			12.3		
オールネット(引戸タイプ)	1,200	1,000	20.0	PP	—
プラスチックフェンス			3.6		

フェンス関連資材

フェンスシート(ひも付) ガードフェンス用の目隠しシートです



タイプ	幅 (mm)	縦幅 (mm)
安全第一 白無地	1,740	900

プラスチックフェンスジョイント プラスチックフェンスを横並びに連結させる際に使用するジョイントです



錐物ブロック ガードフェンスを固定するウェイトです



高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
88	145	295	9.5

フェンスサポート H鋼とフェンスの連結に使用するサポート材です




長さ (mm)	重量 (kg)
1,500	1.0

フェンス連結金具
フェンスとフェンスの連結に使用する金具です



H鋼用金具
H鋼とフェンスの連結に使用する金具です



仕上：ユニクロメッキ

カラーコーン

コーン自体に重量があるのでコーンバット(重し)が不要です。

Wコーン



高さ (mm)	重量 (kg)
720	3



コーンバー



長さ (mm)	リング径 (mm)
2,000	82

セーフティーブリッジ

障害物による転倒防止など、歩行者の安全を確保する歩行者専用通路。
必要な高さや幅に合わせて様々な組み合わせが可能です。




組み合わせのバリエーションには
C+A+C(SB-1)
C+B+A+B+C(SB-2)
C+A+B+C(SB-3)
などがあります。

タイプ	縦幅 (mm)	横幅 (mm)	脚部調整長さ (mm)	重量 (kg)	天板 (mm)
A型	500	500	190~255	12	鋼板 3.2
B型		900	110~140	16	
C型		900	—	14	

ストロング杭


木杭や足場管では施工が困難な地盤にも対応可能な地盤打ち込み専用棒。
頭部と先端部に防錆処理、さらに頭部には円盤状のプレートが溶接されており強度が高く
繰り返し使用することができます。



長さL (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	材質
1,145	48.6	2.4	STK500相当
1,540			

Wボード

ウッドプラスチックを採用した養生敷板。
39kgと軽量なので輸送コストや環境負担(CO2)の削減に繋がり、作業効率もアップします。




U字アンカー



タイプ	縦幅 (mm)	横幅 (mm)	厚さ (mm)	重量 (kg)	最大積載重量 (t)	表面	材質
Wボード48	1,219	2,439	15 (13+2)	39 (±5%)	120~4	片面凸	ウッド プラスチック
Wボード36	910	1,820		21 (±5%)	60~2		

ゴムマット


弾力性があり下地の損傷を抑えられます。また歩行時の足への負荷を軽減します。



縦幅 (mm)	横幅 (mm)	厚さ (mm)	重量 (kg)
1,000	2,000	10	24

コーナークッション

コーナー部の安全を確保する衝撃緩衝材。反射タイプなので夜間の危険防止にも役立ちます。



タイプ	縦幅 (mm)	横幅 (mm)	厚さ (mm)	材質
青 緑	2,000	270	6	発光PE+PVC

単管パイプ

1m～5mまで各m数をご用意しております。



■単管パイプ(ダボ加工)

外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (kg/m)
48.6	2.4	2.73

単管パイプ関連資材

■単管バリケード 軽量で持ち運びが簡単な樹脂製単管バリケードです



使用例

タイプ	高さ (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	材質
プラスチック	835	630	2.0	PP

■管打ち兄弟 地中に単管を埋め込むための補助パーツです



■旗竿キット 単管の先端に取付けるだけで簡単に旗竿へ変えることができます



通川単管 (mm)	ロープ長 (mm)	入数
48.6	10,000	3

■単管キャップ



■クランプカバー



各種クランプ

■単クランプ



■Φ48.6クランプ-直交



■Φ48.6クランプ-自在



■鉄骨クランプ-固定



■鉄骨クランプ-自在



■マイティキャッチ



■羽子板 クランプ



■直線ジョイント



■ボンジョイント




■固定ベース



■ジャッキベース



■ラバーベース




ハーモニーシール


現場環境との調和を考慮したディスプレイシール。
イメージアップや景観保護に最適です。

タイプ	幅 (mm)	高さ (mm)	材質
ツリー アニマル	1,000	400	PVC強化 ビニール


ツリーシリーズ



フレッシュツリー




もみの木



りんご

アニマルシリーズ



ゾウ



ライオン



キリン



コアラ



パンダ