

Alumi Caster Panel Gate

アルミ キャスター パネル ゲート

現場で吊り元を変更可能

左開きにも


右開きにも

It's your choice Left or Right.

■ 落し棒・キャスターストッパー

■ 単管受け

■ ワイヤー通し



安全性

- 落し棒・単管受けはCタイプ・Lタイプ・Dタイプのみ標準装備
- ワイヤー通し・ストッパー付キャスターは、全機種標準装備



■ ダブルロック (両開)



■ シングルロック (片開)

特許取得!

左⇄右兼用取付式

軽量・コンパクト


- アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々、しかも、縮小幅も60%にコンパクト化。有効通路幅を拡大



互換性

- 本体吊り元が現場（現地）にて左右変更が簡単に行えます
- パネルの取付が簡単に行えます

溶接、リベット無し



**全損、滅失が
99.9%起こらない!**

メンテナンス・環境

- 全てに溶接及びリベット止めがなく、部品の交換が簡単に出来、修理コストの大幅な軽減を可能にし、無駄な廃棄を出さない、環境にも配慮した構造です

強度

- アルミ材は、独自の押出し技術によりカドはすべてR仕様で、より強度に



■ R仕様



※ボルト・ナット類はステンレス仕様（ジャバラ）

Alumi Caster Panel Gate

アルミ キャスター パネル ゲート

■ 2mパネル装着
36型



高さ2mパネル



Cタイプ
2mパネル装着

※
リ
ー
ス
対
応
商
品



Dタイプ
パネル取付専用



Lタイプ
2mパネル装着

■ 3mパネル装着
36型



高さ3mパネル




Cタイプ
3mパネル装着

※
リ
ー
ス
対
応
商
品




Dタイプ
3mパネル装着

片開き収納時



両開き収納時



キャスターパネル サイズ、重量、適合表

片開き	寸 法			重量 (約) kg ※グレードにより異なります。				
	A寸法	B寸法	C寸法	Lタイプ	Cタイプ		Dタイプ	
				2mAJ/パネル/適合	2mAJ/パネル/適合	3mAJ/パネル/適合	2mAJ/パネル/適合	3mAJ/パネル/適合
S18	2,020	370	1,650	41 ●	52 ●	58 ●	30 ●	55 ●
S27	2,920	460	2,460	57 ●	74 ●	83 ●	35 ●	70 ●
S36	3,820	550	3,270	72 ●	93 ●	105 ●	45 ●	85 ▲
S45	4,720	640	4,080	88 ▲	115 ●	131 ●	60 ▲	110 ▲
S54	5,620	730	4,890	102 ▲	134 ●	153 ▲	70 ▲	125 ×
S63	6,520	820	5,700	128 ×	156 ▲	170 ▲	85 ×	140 ×
S72	7,420	910	6,510	144 ×	175 ▲	184 ×	100 ×	155 ×
S81	8,320	1,000	7,320	160 ×	192 ×	198 ×	105 ×	180 ×
S90	9,220	1,090	8,130	176 ×	217 ×	242 ×	115 ×	195 ×
両開き								
W36	3,930	370	370	82 ●	104 ●	116 ●	60 ●	110 ●
W45	4,830	370	460	98 ●	126 ●	141 ●	65 ●	125 ●
W54	5,730	460	460	114 ●	148 ●	166 ●	70 ●	140 ●
W63	6,630	460	550	129 ●	167 ●	188 ●	80 ●	155 ▲
W72	7,530	550	550	144 ●	186 ●	210 ●	90 ●	170 ▲
W81	8,430	550	640	160 ▲	208 ●	236 ●	105 ▲	195 ▲
W90	9,330	640	640	176 ▲	230 ●	262 ●	120 ▲	220 ▲
W99	10,230	640	730	190 ▲	249 ●	284 ▲	130 ▲	225 ×
W108	11,130	730	730	204 ▲	268 ●	306 ▲	140 ▲	250 ×
W117	12,030	730	820	230 ×	290 ▲	323 ▲	155 ×	265 ×
W126	12,930	820	820	256 ×	312 ▲	340 ▲	170 ×	280 ×
W135	13,830	820	910	272 ×	331 ▲	354 ×	185 ×	295 ×
W144	14,730	910	910	288 ×	350 ▲	368 ×	200 ×	310 ×
W153	15,630	910	1,000	304 ×	367 ×	382 ×	205 ×	335 ×
W162	16,530	1,000	1,000	320 ×	384 ×	396 ×	210 ×	360 ×
W171	17,430	1,000	1,090	336 ×	409 ×	440 ×	220 ×	375 ×
W180	18,330	1,090	1,090	352 ×	434 ×	484 ×	230 ×	390 ×

★ 上記表は標準の寸法、重量表です。詳しくはお問い合わせください。

注！ パネル取付適合サイズは、環境・路面条件により異なり保証するものではありません。
なお台風及び強風時にはサイズにかかわらず開口するかパネルを取り外してください。

Cタイプ

3mパネル装着

※ リース対応商品



Dタイプ

3mパネル装着

■ 3mパネル装着（上部メッシュ）

36型



高さ3mメッシュパネル